

## Prestatieverklaring

|   |                                          |                                                                                                           |
|---|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nr.                                      | A000542502                                                                                                |
| 2 | Unieke identificatiecode van producttype | 54                                                                                                        |
| 3 | Handelsmerk                              | FINEO12: 6 mm Planibel Clearlite: Uitgegloeid - 0,1 mm vacuüm - 6 mm Advanced for Fineo pos.3 Uitgegloeid |
| 4 | Beoogd gebruik                           | Vacuümisolatieglas voor gebruik in gebouwen en bij bouwwerkzaamheden                                      |
| 5 | Fabrikant                                | AGC Glass Europe - Avenue Jean Monnet 4 - 1348 Louvain-la-Neuve - België                                  |
| 6 | Europees beoordelingsdocument            | EAD 300021-00-0404                                                                                        |
| 7 | Europese technische beoordeling          | ETA 20/0048                                                                                               |
| 8 | Technische beoordelingsinstantie         | UBAtc                                                                                                     |
| 9 | Aangemelde instantie(s)                  | 1136 1174                                                                                                 |

### 10 Opgegeven prestatie(s)

| ESSENTIEEL KENMERK                  | REFERENTIEMETHODE                      | PRESTATIE                        | SYSTEEM VOOR BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID |
|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Brandgedrag                         | Verordening (EU) 2016/364 <sup>1</sup> | A1                               | 3,4                                                                   |
| Mechanisch gedrag                   | EAD 300021/00-0404                     | Gevalideerd <sup>2</sup>         | 3                                                                     |
| Prestaties luchtgeluidsisolatie     | ISO 19916-1:2018                       | Rw (C;Ctr) = 36 (-1;-2) dB       | 3                                                                     |
| Prestaties warmte-isolatie          | ISO 19916-1:2018                       | Ug = 0,7 W/m²K<br>g = 60%        | 3                                                                     |
| Duurzaamheid van gecoat glas        | EN 1096-3:2012                         | Klasse: C - voldoet aan criteria | 3                                                                     |
| Duurzaamheid van vacuümisolatieglas | EAD 300021/00-0404                     | Voldoet aan criteria             | 3                                                                     |

<sup>1</sup> Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/364 van de Commissie, waarbij de overeenstemming met de voorwaarden in Beschikking 96/603/EG van de Commissie, zoals gewijzigd bij de Beschikkingen 2000/605/EG en 2003/424/EG van de Commissie, de noodzaak van beproevingen doet vervallen.

<sup>2</sup> De kruipsterkte van pillars is gevalideerd (zie C.2 van EAD 300021-00-0404). Geschiktheid voor gebruik (zie berekeningsverslag).

11 De prestaties van het hierboven vermelde product zijn in overeenstemming met de opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt uitsluitend onder verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant afgegeven in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011.

Getekend voor en namens de fabrikant door:

| (naam en functie)                                                 | Te (plaats) op (datum van uitgifte) | (handtekening)                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Daniel D'Hont<br>Vice President Downstream<br>Architectural Glass | Louvain-la-Neuve<br>14/05/2025      |  |